

Auswerferkupplungen

ASSK-System




Grössengruppe 1	M12 bis M20	Seite
Auswerferkupplung		3 / 4
Auswerferzapfen		5
Auswerferstange		5
Blindzapfen		5

Grössengruppe 2	M16 bis M24	Seite
Auswerferkupplung		6 / 7
Auswerferzapfen		8
Auswerferstange		8
Blindzapfen		8

Grössengruppe 3	M24 bis M36	Seite
Auswerferkupplung		9 / 10
Auswerferzapfen		11
Auswerferstange		11

ASSK

Aussengewindeanschluss mit starrem Gewinde




C = Gewinde
A = Gesamtlänge
GL = Gewindelänge
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	A	GL	D	dz	tz
ASSK1-12	Starres Gewinde	M12	80	35	Ø 45	Ø 22	26
ASSK1-16	Starres Gewinde	M16	80	35	Ø 45	Ø 22	26
ASSK1-20	Starres Gewinde	M20	80	35	Ø 45	Ø 22	26

ASSKA

Aussengewindeanschluss mit axialem Ausgleich




C = Gewinde
A = Gesamtlänge
GL = Gewindelänge
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	A	GL	D	dz	tz
ASSKA1-12	axialer Ausgleich des Gewindes	M12	95	35	Ø 45	Ø 22	26
ASSKA1-16	axialer Ausgleich des Gewindes	M16	95	35	Ø 45	Ø 22	26
ASSKA1-20	axialer Ausgleich des Gewindes	M20	95	35	Ø 45	Ø 22	26

ASSK I

Innengewindeanschluss mit starrem Gewinde




C = Gewinde
GL = Gewindelänge
A = Gesamtlänge
d = Durchmesser
Gewindeseite
D = Aussendruckmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	GL	A	d	D	dz	tz
ASSK1-12-I	Starres Gewinde	M12	25	65	Ø 27	Ø 45	Ø 22	26
ASSK1-16-I	Starres Gewinde	M16	25	65	Ø 27	Ø 45	Ø 22	26
ASSK1-20-I	Starres Gewinde	M20	25	65	Ø 27	Ø 45	Ø 22	26

ASSKA I

Innengewindeanschluss mit axialem Ausgleich




C = Gewinde
GL = Gewindelänge
A = Gesamtlänge
d = Durchmesser
Gewindeseite
D = Aussendruckmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen




Artikelnummer	Bezeichnung	C	GL	A	d	D	dz	tz
ASSKA1-12-I	axialer Ausgleich des Gewindes	M12	20	85	Ø 21,4	Ø 45	Ø 22	26
ASSKA1-16-I	axialer Ausgleich des Gewindes	M16	20	85	Ø 21,4	Ø 45	Ø 22	26

ASSZ Auswerferzapfen mit Innengewinde




Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASSZ1-8	mit Innengewinde	M8	45	Ø 25	25	Ø 22	26
ASSZ1-10	mit Innengewinde	M10	45	Ø 25	25	Ø 22	26
ASSZ1-12	mit Innengewinde	M12	45	Ø 25	25	Ø 22	26
ASSZ1-16	mit Innengewinde	M16	55	Ø 25	30	Ø 22	26
ASSZ1-20	mit Innengewinde	M20	60	Ø 30	30	Ø 22	26

ASSZA Auswerferzapfen mit Aussengewinde




Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASSZA1-8	mit Aussengewinde	M8	51	-	20	Ø 22	26
ASSZA1-10	mit Aussengewinde	M10	51	-	20	Ø 22	26
ASSZA1-12	mit Aussengewinde	M12	51	-	20	Ø 22	26
ASSZA1-16	mit Aussengewinde	M16	51	-	20	Ø 22	26

ASST Auswerferstange



Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASST 20/150	Auswerferstange	-	150	Ø 20	-	Ø 22	26
ASST 20/240	Auswerferstange	-	240	Ø 20	-	Ø 22	26

ASSBZ Bindzapfen




Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASSZ1-BZ	Blindzapfen	-	32	Ø 34	-	Ø 22	26

C = Gewinde
 L = Gesamtlänge
 D = Aussendurchmesser
 GL = Gewindelänge
 dz = Durchmesser
 Auswerferzapfen
 tz = Eintauchtiefe
 Auswerferzapfen

ASSK

Aussengewindeanschluss mit starrem Gewinde




C = Gewinde
A = Gesamtlänge
GL = Gewindelänge
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	A	GL	D	dz	tz
ASSK2-16	Starres Gewinde	M16	110	50	Ø 60	Ø 32	34
ASSK2-20	Starres Gewinde	M20	110	50	Ø 60	Ø 32	34
ASSK2-24	Starres Gewinde	M24	110	50	Ø 60	Ø 32	34

ASSKA

Aussengewindeanschluss mit axialem Ausgleich




C = Gewinde
A = Gesamtlänge
GL = Gewindelänge
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	A	GL	D	dz	tz
ASSKA2-16	axialer Ausgleich des Gewindes	M16	130	50	Ø 60	Ø 32	34
ASSKA2-20	axialer Ausgleich des Gewindes	M20	130	50	Ø 60	Ø 32	34
ASSKA2-24	axialer Ausgleich des Gewindes	M24	130	50	Ø 60	Ø 32	34

ASSK I

Innengewindeanschluss mit starrem Gewinde




C = Gewinde
GL = Gewindelänge
A = Gesamtlänge
d = Durchmesser
Gewindeseite
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	GL	A	d	D	dz	tz
ASSK2-16-I	Starres Gewinde	M16	40	90	Ø 35	Ø 60	Ø 32	34
ASSK2-20-I	Starres Gewinde	M20	40	90	Ø 35	Ø 60	Ø 32	34
ASSK2-24-I	Starres Gewinde	M24	40	90	Ø 35	Ø 60	Ø 32	34

ASSKA I

Innengewindeanschluss mit axialem Ausgleich




C = Gewinde
GL = Gewindelänge
A = Gesamtlänge
d = Durchmesser
Gewindeseite
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen




Artikelnummer	Bezeichnung	C	GL	A	d	D	dz	tz
ASSKA2-16-I	axialer Ausgleich des Gewindes	M16	30	120	Ø 30	Ø 60	Ø 32	34
ASSKA2-20-I	axialer Ausgleich des Gewindes	M20	30	120	Ø 30	Ø 60	Ø 32	34
ASSKA2-24-I	axialer Ausgleich des Gewindes	M24	30	120	Ø 30	Ø 60	Ø 32	34

ASSZ Auswerferzapfen mit Innengewinde




Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASSZ2-16	mit Innengewinde	M16	70	Ø 38	30	Ø 32	34
ASSZ2-20	mit Innengewinde	M20	70	Ø 38	30	Ø 32	34
ASSZ2-24	mit Innengewinde	M24	70	Ø 38	30	Ø 32	34

ASSZA Auswerferzapfen mit Aussengewinde




Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASSZA2-16	mit Aussengewinde	M16	64	-	25	Ø 32	34
ASSZA2-20	mit Aussengewinde	M20	64	-	25	Ø 32	34
ASSZA2-24	mit Aussengewinde	M24	64	-	25	Ø 32	34

ASST Auswerferstange



Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASST 24/150	Auswerferstange	-	150	Ø 24	-	Ø 32	34
ASST 24/260	Auswerferstange	-	260	Ø 24	-	Ø 32	34
ASST 24/320	Auswerferstange	-	320	Ø 24	-	Ø 32	34

ASSBZ Bindzapfen




Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASSZ2-BZ	Blindzapfen	-	44	Ø 48	-	Ø 32	34

C = Gewinde
 L = Gesamtlänge
 D = Aussendurchmesser
 GL = Gewindelänge
 dz = Durchmesser
 Auswerferzapfen
 tz = Eintauchtiefe
 Auswerferzapfen

ASSK

Aussengewindeanschluss mit starrem Gewinde




C = Gewinde
A = Gesamtlänge
GL = Gewindelänge
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	A	GL	D	dz	tz
ASSK3-24	Starres Gewinde	M24	150	70	Ø 80	Ø 42	50
ASSK3-30	Starres Gewinde	M30	150	70	Ø 80	Ø 42	50
ASSK3-36	Starres Gewinde	M36	150	70	Ø 80	Ø 42	50

ASSKA

Aussengewindeanschluss mit axialem Ausgleich




C = Gewinde
A = Gesamtlänge
GL = Gewindelänge
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	A	GL	D	dz	tz
ASSKA3-24	axialer Ausgleich des Gewindes	M24	175	70	Ø 80	Ø 42	50
ASSKA3-30	axialer Ausgleich des Gewindes	M30	175	70	Ø 80	Ø 42	50
ASSKA3-36	axialer Ausgleich des Gewindes	M36	175	70	Ø 80	Ø 42	50

ASSK I

Innengewindeanschluss mit starrem Gewinde




C = Gewinde
GL = Gewindelänge
A = Gesamtlänge
d = Durchmesser
Gewindeseite
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen



Artikelnummer	Bezeichnung	C	GL	A	d	D	dz	tz
ASSK3-24-I	Starres Gewinde	M24	50	135	Ø 40	Ø 80	Ø 42	50
ASSK3-30-I	Starres Gewinde	M30	50	135	Ø 50	Ø 80	Ø 42	50
ASSK3-36-I	Starres Gewinde	M36	50	135	Ø 50	Ø 80	Ø 42	50

ASSKA I

Innengewindeanschluss mit axialem Ausgleich




C = Gewinde
GL = Gewindelänge
A = Gesamtlänge
d = Durchmesser
Gewindeseite
D = Aussendurchmesser
dz = Durchmesser
Auswerferzapfen
tz = Eintauchtiefe
Auswerferzapfen




Artikelnummer	Bezeichnung	C	GL	A	d	D	dz	tz
ASSKA3-24-I	axialer Ausgleich des Gewindes	M24	50	150	Ø 41	Ø 80	Ø 42	50
ASSKA3-30-I	axialer Ausgleich des Gewindes	M30	50	150	Ø 41	Ø 80	Ø 42	50

ASSZ Auswerferzapfen mit Innengewinde




Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASSZ3-16	mit Innengewinde	M16	85	Ø 45	35	Ø 42	50
ASSZ3-20	mit Innengewinde	M20	85	Ø 45	35	Ø 42	50
ASSZ3-24	mit Innengewinde	M24	85	Ø 45	35	Ø 42	50
ASSZ3-30	mit Innengewinde	M30	100	Ø 45	40	Ø 42	50

ASSZA Auswerferzapfen mit Aussengewinde



Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASSZA3-16	mit Aussengewinde	M16	100	-	40	Ø 42	50
ASSZA3-20	mit Aussengewinde	M20	100	-	40	Ø 42	50
ASSZA3-24	mit Aussengewinde	M24	100	-	40	Ø 42	50
ASSZA3-30	mit Aussengewinde	M30	100	-	40	Ø 42	50

ASST Auswerferstange



Artikel-Nr.	Bezeichnung	C	L	D	GL	dz	tz
ASST 30/200	Auswerferstange	-	200	Ø 30	-	Ø 42	50
ASST 30/300	Auswerferstange	-	300	Ø 30	-	Ø 42	50
ASST 30/380	Auswerferstange	-	380	Ø 30	-	Ø 42	50

C = Gewinde
 L = Gesamtlänge
 D = Aussendurchmesser
 GL = Gewindelänge
 dz = Durchmesser
 Auswerferzapfen
 tz = Eintauchtiefe
 Auswerferzapfen



Beratung und Bestellung

Telefon: +41 55 224 30 20



E-Mail: [verkauf \[at\] cb-technik.ch](mailto:verkauf@cb-technik.ch)

Web: www.cb-technik.ch

Besuchen Sie uns

cb-TECHNIK GmbH

Schachenstrasse 82

CH-8645 Rapperswil-Jona

Schweiz

Karte: [Google Karte](#)

